

Tabela świadczeń stałych

pkt	Rodzaj urazu	Procent uszczerbku	
		Prawa (dominująca)	Lewa
UTRATY, AMPUTACJE			
1	Kończyna górna powyżej stawu łokciowego	70%	60%
2	Kończyna górna poniżej stawu łokciowego	60%	50%
3	Kończyna dolna powyżej stawu kolanowego	60%	
4	Kończyna dolna poniżej stawu kolanowego	50%	
5	Kończyna dolna poniżej stępu (przodostopie)	30%	
6	Całkowita utrata obu stóp	100%	
7	Całkowita utrata jednej kończyny górnej i jednej kończyny dolnej, utrata jednej ręki i jednej stopy powyżej stawu skokowego	100%	
8	Całkowite porażenie co najmniej dwóch kończyn	100%	
9	Całkowite porażenie jednej kończyny	50%	40%
10	Całkowita utrata kciuka	15%	10%
11	Częściowa utrata kciuka	8%	6%
12	Całkowita utrata palca II	12%	10%
13	Częściowa utrata palca II	6%	4%
14	Całkowita utrata palca III, IV, – za każdy	7%	5%
15	Częściowa utrata palców III, IV,	3%	2%
16	Całkowita utrata palca V	3%	3%
17	Częściowa utrata palca V	2%	1%
18	Utrata opuszki kciuka, palca II, III - za każdy	1%	1%
19	Całkowita utrata wszystkich palców jednej ręki	40%	30%
20	Całkowita utrata palców stopy II, III, IV, V (za każdy)	2%	
21	Częściowa utrata palców stopy II, III, IV, V (za każdy)	1%	
22	Całkowita utrata palucha	8%	
23	Częściowa utrata palucha	5%	
24	Całkowita utrata wszystkich palców jednej stopy	15%	
25	Utrata brodawki u kobiet	15%	
26	Utrata sutka	10%	
27	Jednostronna utrata wzroku	40%	
28	Obustronna utrata wzroku	100%	
29	Jednostronna utrata wzroku z jednoczesnym wyluszczeniem gałki ocznej	50%	
30	Jednostronna utrata słuchu	30%	
31	Całkowita obustronna utrata słuchu	80%	
32	Całkowita utrata mowy	100%	
33	Całkowita utrata małżowiny usznej	15%	
34	Częściowa utrata małżowiny usznej	4%	
35	Całkowita utrata obu małżowin usznych	30%	
36	Całkowita utrata nosa	20%	
37	Amputacja skrzydełka nosa	8%	
38	Całkowita utrata zębów stałych (za każdy)	2%, maksymalnie 20%	
39	Częściowa utrata zębów stałych (za każdy)	1%, maksymalnie 10%	
40	Całkowita utrata zębów mlecznych (za każdy)	1%, maksymalnie 10%	
41	Utrata szczęki lub żuchwy	40%	
42	Całkowita utrata śledziony	20%	
43	Utrata macicy	40%	
44	Utrata prącia	40%	
45	Całkowita utrata jednej nerki (przy drugiej nerce zdrowej)	20%	
46	Całkowita utrata obu nerek lub utrata jednej przy upośledzeniu funkcji drugiej nerki	80%	
47	Całkowita utrata jajnika lub jądra	10%	
48	Całkowita utrata obu jąder lub obu jajników	40%	
ZŁAMANIA			
49	Złamanie kości pokrywy czaszki	5%	
50	Złamanie kości podstawy czaszki	10%	
51	Złamanie kości szczęki lub żuchwy	7%	
52	Złamania kości nosa	2%	
53	Złamanie żebra	za każde 1%, maksymalnie – 10%	
54	Złamanie mostka	3%	
55	Złamanie łopatki, obojczyka	8%	7%
56	Złamanie kości ramiennej	8%	6%
57	Złamania w obrębie kości przedramienia	4%	3%
58	Złamania w obrębie nadgarstka i śródreżca	3%	2%
59	Złamania kciuka i palca II	3%	2%
60	Złamania palców III–V (za każdy palec)	1%	1%

61	Złamania miednicy	20%	
62	Złamania kości udowej	15%	
63	Złamania kości podudzia (piszczelowej lub piszczelowej i strzałkowej)	3%	
64	Złamania w obrębie stawu skokowo-goleniowego	3%	
65	Złapanie rzepki	3%	
66	Złamania w obrębie stopy (z wyłączeniem kości palców)	2%	
67	Złamania w obrębie palucha	2%	
68	Złamania w obrębie palców stopy (za każdy palec)	1%	
69	Złamania w obrębie biodra	6%	
70	Złamania trzonów kręgów, bez objawów neurologicznych (za każdy)	7%	
71	Złamania kręgosłupa – łuków, wyrostków poprzecznych, kolczystych (za każdy)	2%	
72	Złamania w obrębie kości ogonowej	5%	
ZWICHNIĘCIA, SKRĘCENIA		Prawa (dominująca)	Lewa
73	Zwichnięcie stawu obojczykowo-barkowego lub obojczykowo-mostkowego lub ramieniowo-łopatkowego	4%	3%
74	Skręcenie w obrębie stawu obojczykowo-barkowego lub obojczykowo-mostkowego lub ramieniowo-łopatkowego	2%	3%
75	Zwichnięcie w stawie łokciowym	8%	6%
76	Skręcenie stawu łokciowego	5%	3%
77	Skręcenie, zwichnięcie nadgarstka	5%	3%
78	Zwichnięcie, skręcenie w obrębie kciuka	4%	3%
79	Zwichnięcie, skręcenie stawów międzypaliczkowych lub śródrečno paliczkowych palców II–V (za każdy palec)	1%	1%
80	Zwichnięcia pourazowe stawu biodrowego	12%	
81	Skręcenie w stawie biodrowym	3%	
82	Zwichnięcie stawu kolanowego	7%	
83	Skręcenie stawu kolanowego	4%	
84	Zwichnięcia w obrębie stawu skokowo-goleniowego	2%	
85	Skręcenie w stawie skokowym lub w obrębie stopy bądź w stawie skokowym i obrębie stopy	1%	
86	Zwichnięcie, skręcenie w obrębie stępu	2%	
87	Zwichnięcie, skręcenie palucha	1%	
88	Zwichnięcie lub skręcenie palców stopy od II do V (za każdy palec)	1%	
89	Skręcenie kręgosłupa szyjnego	3%	
90	Skręcenie kręgosłupa piersiowego	1%	
91	Skręcenie kręgosłupa lędźwiowego	2%	
INNE			
92	Wstrząśnienie mózgu z potwierdzoną niepamięcią lub utratą przytomności, bez hospitalizacji	1%	
93	Wstrząśnienie mózgu - hospitalizacja szpitalna 1 - 2 dni	2%	
94	Wstrząśnienie mózgu - hospitalizacja szpitalna powyżej 2 dni	4%	
95	Stłuczenie mózgu	10%	
96	Rana skóry twarzy wymagająca zaopatrzenia chirurgicznego, np. szwami	4%	
97	Rana skóry poza twarzą wymagająca zaopatrzenia chirurgicznego, np. szwami	2%	
98	Rany kątowe twarzy	3%	
99	Rany kątowe poza twarzą	2%	
100	Zaburzenia mowy	10%	
101	Koncentryczne zwężenie pola widzenia	20%	
102	Zaburzenia w drożności przewodów łzowych	10%	
103	Uszkodzenie płuc i opłucnej (zrosty opłucnowe, uszkodzenie tkanki płucnej, ubytki tkanki płucnej, ciała obce itp.)	7%	
104	Uszkodzenie przełyku powodujące trudności w odżywianiu	20%	
105	Wodniak jądra pourazowy	7%	
106	Obniżenie ostrości widzenia, wg. Tablicy Snellena o każde 0,1	5%	
107	Oskalpowanie u mężczyzn	7%	
108	Oskalpowanie u kobiet	10%	
109	Urazy mięśni niezwiązane z innymi urazami wymienionymi w niniejszej tabeli	3%	
110	Zerwania ścięgien niezwiązane ze skręczeniami i zwichnięciami wymienionymi w niniejszej tabeli	4%	
111	Zawał serca	20%	
112	Wszelkie inne urazy niewymienione w niniejszej tabeli powodujące konieczność jednorazowego, nieprzerwanego leczenia szpitalnego trwającego co najmniej 3 dni w okresie maksymalnie 12 miesięcy od daty zdarzenia	5%	
ZABURZENIA NEUROLOGICZNE, INNE NASTĘPSTWA URAZU GŁOWY			
113	Porażenie połowicze utrwalone lub parapareza (Lovett 0-1)	100%	

114	Niedowład połowiczny lub parapareza znacznie utrudniające sprawność kończyn (Lovett 2)	80%
115	Niedowład połowiczny lub parapareza średnio utrudniające sprawność kończyn (Lovett 3)	70%
116	Niedowład połowiczny nieznacznego stopnia (Lovett 3 + - 4-)	40%
117	Utrwalony zespół pozapiramidowy znacznie utrudniający sprawność ustroju i wymagający opieki innych osób	100%
118	Utrwalony zespół pozapiramidowy utrudniający sprawność ustroju z zaburzeniami mowy, napadami ocznymi itp.	60%
119	Utrwalony zespół pozapiramidowy	10%
120	Utrwalone zaburzenia równowagi	30%
121	Potwierdzona (obserwacjami napadu przez lekarza) padaczka pourazowa	50%
122	Encefalopatie ze zmianami charakterologicznymi, spowolnieniem itp.	50%
123	Cerebrastenia związana z urazem czaszkowo-mózgowym – zawroty głowy, zaburzenia koncentracji, pamięci, uwagi - utrzymujące się ponad 6 miesięcy od urazu, pomimo leczenia – konieczna dokumentacja leczenia	10%
124	Potwierdzone pourazowe bóle głowy - utrzymujące się ponad 6 miesięcy od urazu, pomimo leczenia – konieczna dokumentacja leczenia	5%
125	Zespoły podwzgórzowe pourazowe (cukrzyca, moczówka prosta, nadczynność tarczycy i inne zaburzenia wewnątrzwydzielnicze pochodzenia ośrodkowego)	30%
126	Uszkodzenie nerwu ruchowego gałki ocznej	15%
127	Uszkodzenie nerwu trójdzielnego	10%
128	Uszkodzenie nerwu twarzonego	10%
129	Zaburzenia psychiczne wymagające stałej opieki osób trzecich (zmiany otępienne, utrwalone psychozy)	70%
130	Inny trwały niedowład lub paraliż	10%
131	Udar mózgu, który nie pozostawił trwałych następstw	5%
OPARZENIA, ODMROŻENIA		
132	Oparzenie II° 1-2% powierzchni ciała (TBSA)	1%
133	Oparzenie II° 3-14% powierzchni ciała (TBSA)	5%
134	Oparzenie II° 15-30% powierzchni ciała (TBSA)	10%
135	Oparzenie II° powyżej 30% powierzchni ciała (TBSA)	20%
136	Oparzenie III° 1-2% powierzchni ciała (TBSA)	2%
137	Oparzenie III° 3-10% powierzchni ciała (TBSA)	6%
138	Oparzenie III° 11-30% powierzchni ciała (TBSA)	15%
139	Oparzenie III° powyżej 30% powierzchni ciała (TBSA)	25%
140	Oparzenie dróg oddechowych leczone w szpitalu	25%
141	Odmrożenie II - III° jednego palca ręki lub stopy	1%
142	Odmrożenie II - III° więcej niż jednego palca ręki lub stopy	3%
143	Odmrożenie II - III° nosa lub małżowiny usznej	3%